



2インチ ハイドロコーン・サンドセパレーター

サンドセパレーターは図のとおり水を側面から入れて遠心力で大きなゴミを分離し下部に砂等を集めて分離する装置です。主に砂などの固形物を取り除く装置として主に活用されています。

図のように垂直にたてて使用します。

(他社で逆さまに設置している例があり、注意が必要です。)



仕様

	2インチB SPTオス
	50ミリ
	12atm
最大流量	7l/sec
最少流量	4l/sec
重量	5.15Kg
排水口	20A
A寸法	145mm
B寸法	85mm
フィルター長さ	560mm

ヘッドロス

m ³ / h	15	20	25
m	3.7	7	11.4

除去率

(%)

	粒径サイズ (マイク ロン)		
流量	150	100	50
15	97	94	82
20	98	97	85
25	99	98	90

1	25110103	ゲージポートナット	RPP
2	50060004	ゲージポートシール	EPDM
3	25110200	2インチキャップ	RPP
4	50200051	2インチニップル	PVC
5	50420030	クランプ	SS
6	50050002	ハイドロリックシール	EPDM
7	50060022	エロージョンプリベンター	NR
8	25010222	カバー	RPA
9	22530230	サンドアキュムレーター	
10	50540013	3 / 4タップ	BRASS
11	22500230	サンドアキュムレーターコンプレックス	
12	22020226	カバーコンプレックス	
13	22180002	ボディコンプレックス	

材質

RPP 強化ポリプロピレン

RPA 強化ポリアミド

SS ステンレススチール

NR 天然ゴム

