

# シップス雨水貯留タンク

ドイツ製品を主体とした  
雨水利用システムセット

エレファント地上設置型貯留タンク

雨水コレクター  
(縦樋設置型)



エレファント地下埋設型雨水貯留タンク


雨水コレクター  
(地下埋設型)



シップス有限公司

# 地上設置型システム エレファント地上設置型 連結して容量を増やすことが可能！

地上設置型タンクは、連結することによってお客様の必要量に合わせてご提案することができます。貯留タンクは、飲料水貯留用としても活用できる高密度ポリエチレンタンク製です。



**上水補給セット**  
電磁弁  
ホッパー  
フロートスイッチ



**定圧給水ポンプ**  
蛇口を開くと自動的稼動するポンプです。  
100V単層  
150W,200W,400W



**ポンプ接続セット**  
バルブ  
逆支弁  
接続ホース  
フロートスイッチ



水位計



蛇口



架台  
(タンク転倒防止用)



操作盤




スピンフィルター  
104ミクロン

# エレファント地上埋設型

地上に設置スペースがない場合は、地下埋設型をご提案いたします。2.5t,4t,6tの3種類で連結も可能です。

## 地下埋設型システム



**地下埋設型雨水コレクター  
WFFフィルター**  
複数の樋から集まってくる雨水を地下でまとめて取水する装置。

**WFF100(100mm対応)  
WFF150(150mm対応)  
WFF300(300mm対応)**



**フロート式取水管**  
浮遊物や沈殿物を含まないベストポジションから取水する装置。


(下図参照)



**立ち上りダクト**




**流入水受けポット**  
<スージングインレット>  
雨水、補給水を緩やかにタンクへ流入させることで汚れの攪拌を防ぐ装置。(フロート式取水管の取水位置の水質を良好にする。)




### エレファント地上設置型 寸法表

形式	VC750A	VC750B	VC1000A	VC1000B
容量	750 L	750 L	1000 L	1000 L
タイプ	基本	接続用	基本	接続用
A	780	780	780	780
B	1500	1500	1880	1880
C	1715		2095	
D	240	240	240	240
E	VU50		VU50	
F	DIN50	DIN50	DIN50	DIN50



### エレファント地下設置型 寸法表

形式	A L 2500 E	A L 4000 E
容量	2500 L	4000 L
本体質量	約125kg	約170kg
長さ	1800mm	2400mm
幅	1450mm	1450mm
高さ	1530mm	1530mm
色	白	黒



### 施工状況



ご用命は、  
 〒228-0803 神奈川県相模原市相模大野3-18-1 日広建設ビル4 F  
 シップス有限公司 <http://www.rainworld.jp/>  
 TEL:042-701-1660 FAX:042-741-2001